No. 63 Exposé d'une tumeur abdominalle

Située immédiatement au dessus

Du Cordon ombilical.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

L'enfant mâle du sieur tourbier (a) naquit le 24 juillet 178.
Il fut présenté le 26 à l'academie royale de Chirurgie.
Les avis, m'a t'on dit, furent partagés sur la nature de la tumeur
Dont l'enfant etoit porteur en naissant, et attaqué avant de naître

Mr Babel, Mr Breau chirurgien privilegier et moi nous fumes
Consultés pour cet enfant le 29 du dit mois nous remarquâmes
une tumeur située immédiatement au dessus du cordon ombili-
cal, elle avoit 9 pouces moins un quart de circonférence, ses
Diamètres étoient en proportion.

Les parties qui la recouvroient etoient fort amincies, gangrenées,
et intimement adhérentes avec ce qui constituoit la tumeur. à la
Base de toute sa circonférence etoit une ligne rougeâtre, qui
annonçoit la séparation spontanée et prochaine des parties mortes
d'avec les vives. au 1er aspect cette tumeur nous en imposa pour
une éxomphale mais nous fortâmes bientôt de l'illusion ou nous
etions par les raisons suivantes:

1° La tumeur présentoit au tact plus de résistance que l'exom-
phale n'en offre, de quel que éspèce qu'il soit

2° Cette tumeur pressée n'étoit déprimée qu'en raison de l'affaisement
qu'on y occasionnoit, et non de la rentrée de ses parties constituantes;
Ce que le praticien sent mieux qu'il ne peut l'exprimer.

3°. elle diminuoit subitement en totalité et non en partie, comme
il arrive quand elle est formée par les intestins qui rentrent
plus souvent les uns àprès les autres que tous ensemble.

ARC 54 n° 122

4° On n'entendoit par le Borborigme si sensible, Lors de la rentrée Partielle ou totalle des intestins:

5° La Couleur Bleuâtre que la tumeur avait à l'instant de la naissance, et qu'elle avoit constamment conservée jusqu'au moment ou la gangrene s'etoit emparée des parties, sans qu'il y eût jamais eu de pulsation sensible (a)

6° enfin L'absence du foie de son lieu ordinaire, et le rétrecissement de L'abdomen par La sortie du viscere cité; tels furent Les motifs qui nous determinérent à penser que la tumeur etoit occasionnée par la présence du foie.

Le Vrai Chirurgien ne se repait pas des aperçûs, aussi netions nous pas satisfaits, c'est pourquoi nous priâmes Les personnes qui nous consultoient de nous permettre d'examiner ulterieurement La tumeur après la mort de l'enfant que nous présumions ne devoir pas être eloignée. dès le Lendemain nous fumes à portée de completter notre objet. L'enfant etoit mort la veille. nous incisâmes d'abord La tumeur sur Le lieu Le plus éminent, espérans séparer Les parties contenantes des contenues; Leur intime adhérence s'y opposa. ayant alors examiné Les parties divisées nous fumes reconnoitre Le foie. nous nous decidâmes alors à enlever toute La tumeur, en incisant circulairement sa base. à peine eumes nous commencé L'incision qu'il ne nous resta plus aucun doute sur La partie qui formoit La hernie, c'étoit le foie, ainsi que l'on peut s'en convaincre; L'on y remarquera De ses dependances toutes celles qu'il nous a été possible de conserver

On trouvera également les artères, et la veine ombilicales L'ouraque, et une partie de La vessie.

Nous avons cru que L'académie verroit avec d'autant plus de satisfaction Les parties que nous lui présentons aujour=D'hui qu'elle les avoit examinées pendant La vie de L'enfant, et qu'il auroit pu rester sur La nature de la tumeur quelques

(a) nous tenons cet eclaircissement de la sage femme

Doutes qui se trouvent pleinement éclaircis.

Nous serons plus que dédommagés si l'objet de l'academie est rempli
Le nôtre [redacted] se Bornant [redacted] à lui prouver notre zèle et le desir que
nous avons de Contribuer aux progrès de l'art

Babel

Lauverjat